

SICHERHEITSDATENBLATT GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

Gedruckt am: 2.05.2011

Überarbeitet am: 22.02.2022

Handelsname: Tierrfino T-PAINT

Seite 1 von 5

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikator: Pulver in verschiedenen Farben.

Handelsname: Tierrfino T-PAINT.

Produktart: Dekorative Lehmfarbe für Innen.

Verwendung des Stoffs / Gemischs: Lehmfarbe für Profis und Heimwerker.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Tierrfino BV

Archangelkade 23

1013 BE Amsterdam, Niederlande

Tel.: +31 20 6892515

Fax.: +31 20 6165843

Notrufnummer:

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung EG 1907/2006.

Gefahrenklassen und -kategorien gemäß Richtlinie 67/548/EEG: Nicht bestimmt.

Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

- **Nach Einatmen:** Keine Gesundheitsgefährdung bei sachgemäßer Verwendung bekannt. Einatmen vermeiden.
 - **Nach Hautkontakt:** Keine Gesundheitsgefährdung bei sachgemäßer Verwendung bekannt.
 - **Nach Augenkontakt:** Keine Gesundheitsgefährdung bei sachgemäßer Verwendung bekannt.
 - **Nach Verschlucken:** Keine Gesundheitsgefährdung bei sachgemäßer Verwendung bekannt.
-

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe: Keine.

S-Sätze: S2 – S22 – S26 – S36

Wortlaut der S-Sätze: Siehe Kapitel 15.

SICHERHEITSDATENBLATT GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

Gedruckt am: 23.05.2011

Überarbeitet am: 22.02.2022

Handelsname: Tierrfino T-PAINT

Seite 2 von 5

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Im Zweifelsfall und bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen.

Nach Hautkontakt: Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nicht erforderlich. Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen, gründlich nachwaschen. KEINE Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Gründlich (10 bis 15 Minuten lang) mit Wasser spülen; bei Reizung Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nicht erforderlich. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Reizung Arzt konsultieren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Brandklasse: Nicht entzündlich.

Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

Umgebungsbrand: Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl oder Wasserdampf kühlen.

Hinweise für die Brandbekämpfung: Spezielle Schutzausrüstung tragen. Ggf. geeignetes Atemschutzgerät tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt. Sicherheitsanweisungen beachten (Kapitel 7 + 8).

Umweltschutzmaßnahmen: Ausgelaufenes Produkt eindämmen, aufnehmen, in Abfallgebinde füllen und vorschriftsgemäß entsorgen (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise Wasser verwenden. Keine Lösemittel verwenden (siehe Kapitel 13).

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Allgemeine Hinweise: Beim Umgang mit dem Produkt Arbeitshygiene- und Sicherheitsvorschriften beachten. Im Arbeitsbereich nicht rauchen, essen oder trinken. Vorschriften für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit beachten. Staubbildung vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei Gefahr von Augenkontakt mit dem Produkt Schutzbrille tragen.

Persönliche Schutzmaßnahmen: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Bei Kontakt sofort Augen mit Wasser spülen, Haut und Kleidung abwaschen.

SICHERHEITSDATENBLATT GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

Gedruckt am: 23.05.2011

Überarbeitet am: 22.02.2022

Handelsname: Tierrfino T-PAINT

Seite 3 von 5

Technische Schutzmaßnahmen: Für ausreichende Belüftung im Arbeitsbereich sorgen.

Lagerung: Trocken lagern.

Handhabung: Von Lebensmitteln fernhalten. Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife waschen; im Arbeitsbereich nicht rauchen, essen oder trinken.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz: MAK TGG-8 Stunden E-Staub: 3 mg/m³. MAK TGG-8 Stunden A-Staub: 10 mg/m³.

Persönliche Schutzmaßnahmen: Jeden unnötigen Kontakt vermeiden.

Atemschutz: Unter normalen Anwendungsbedingungen in ausreichend belüfteten Arbeitsbereichen ist kein besonderer Atemschutz erforderlich. Bei längerer und/oder hoher Staubbelastung Staubmaske (P2) tragen.

Handschutz: Unter normalen Anwendungsbedingungen ist kein besonderer Handschutz erforderlich.

Hautschutz: Unter normalen Anwendungsbedingungen ist kein besonderer Hautschutz erforderlich.

Augenschutz: Bei Gefahr von Augenkontakt mit dem Produkt Schutzbrille tragen.

Nach Verschlucken: Unter normalen Anwendungsbedingungen sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. Verschlucken vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: Trockenes Pulver.

Farbe: Verschiedene Farben.

Geruch: Keine.

Dichte: 1,350 g/cm³ bei 20°C.

Löslichkeit in Wasser: Mischbar.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei hohen Temperaturen ist die Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxid möglich.

Reaktivität: Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

Zu vermeidende Stoffe: Keine.

Zu vermeidende Bedingungen: Überhitzung.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Allgemeine Hinweise: Unter normalen Anwendungsbedingungen sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Allgemeine Hinweise: Nicht als umweltgefährlich eingestuft.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Abfälle nicht in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen.

Abfallbehandlung: Nationale und lokale gesetzliche Vorschriften sind zu beachten.

Verunreinigte Verpackungen: Nicht restentleerte Gebinde sind gemäß nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Hinweise: Nicht bestimmt.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

R-Sätze: Keine.

S-Sätze:

S2 = Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S22 = Staub nicht einatmen.

S26 = Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

S36 = Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

SICHERHEITSDATENBLATT GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

Gedruckt am: 23.05.2011

Überarbeitet am: 22.02.2022

Handelsname: Tierrfino T-PAINT

Seite 5 von 5

16. SONSTIGE ANGABEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entstammen Quellen, von denen wir überzeugt sind, dass sie zuverlässig sind. Dennoch übernehmen wir keine Garantie für die Korrektheit, Aktualität oder Vollständigkeit der hierin - explizit oder implizit - enthaltenen Informationen. Die Bedingungen und/oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung und/oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kenntnis und Kontrolle. Daher und aus anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung für Verluste, Schäden und/oder Kosten, die durch die Handhabung, Lagerung, Verwendung und/oder Entsorgung des Produkts entstehen oder hiermit in Verbindung gebracht werden könnten. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschließlich für das hier beschriebene Produkt erstellt. Sollte das Produkt als Komponente eines anderen Produkts verwendet werden, verliert das Sicherheitsdatenblatt seine Gültigkeit.
